

文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

# 供应商现场互联指导手册 控制文档

文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

#### 目 录

1	目的	3。
		•
2	适用范围	3。
_		
3	现场互联流程	3.
4	标准和团队	4。
5	策略自动执行	6.
_		_
6	附表	6.



文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

#### 1. 目的:

为了实现模块质量零缺陷,满足用户最佳体验的目标,按照用户需求和用户评价结果,对供应商现场进行 互联,保障一流资源无障碍进入、驱动供应商进行持续改善。

#### 2. 适用范围:

新供应商:尚未进入海尔合格供方清单,没有进行编码的供应商

老供应商:海尔合格供方清单中的供应商

#### 3. 现场互联流程:

#### 3.1 现场互联需求触发的规则

新供应商:当供应商在海达源完成自承诺,并自承诺通过后。所有供应商都必须进行现场交互

老供应商: 当满足以下条件时, 会根据实际情况需要, 进行现场质量互联。①质量绩效小于60分;②

重大质量问题、用户投诉;③客户需求时;



文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

#### 3.2 现场互联的流程规范

序号	节点	节点	责任人	团队	具体描述	时间	备注
1		商务考察	资源小微	\ <mark>\</mark>	供应商商务考察,确认供应商的基本资质,确保供应商复核海尔引入必要性。	正式现 场交互 前	
2		确定现场互联 时间	资源小微	\	与供应商和海尔内部人员沟通,确定现场互联的具体时间	T-9	
3	事前 签订承诺 内控		资源小微、SQM、 SQE、供应链、保证 期小微	1、签订承诺书,上传海达源系统备案。	T-8	承诺书签字 上传	
4		组建团队	SQE	资源小微、SQE、供 应链			
5		计划告知供应 商	SQE	\	1、告知供应商具体时间和行程安排; 2、告知供应商现场互联的具体标准及内容;	T- (3~7)	
6		事中 工厂现场展示 供应商 程,实验室,仓库等) 1、根据分组内容,对供应商现场进行自承诺符合性 现场互联 各组成员 \ 确认;		\	2、确定分组以及每组供应商陪同人员安排;	0.5h	首次会议记录,供应商签字确认
7				供应商对自己进行展示说明	0.5h		
8	車出				供应商带海尔人对工厂各部分进行现场展示(IQC,过程,实验室,仓库等)	1h	
9	₹₩			\	1、根据分组内容,对供应商现场进行自承诺符合性确认; 2、发现的问题与供应商进行沟通,以确认不符合项;	/	
10		表次会议 SQE 资源小微、SQE、供应链 1、各组成员分别陈述发现的不符合项。 2、确认供应商需要整改的项目,以及整改的期限		2、确认供应商需要整改的项目,以及整改的期限,	1h	现场互联 表,供应商 签字确认	
11		结果发布	SQE	资源小微、SQE、供 应链	1、 负责现场交互结果进行汇总; 2、 对审核结果发布供应商,并要求2周内反馈改善措施	T+3	
12	事后	策略自动执行	海达源	资源小微、SQE、供 应链	1、各组成员将自己负责的部分评价项结论,上传到海达源系统;(上传过程独立,即各人只知道各人负责部分的结论,不允许串通、商量),海达源系统自动出判定结论。 2、海达源系统根据最终结论,对供应商执行相应策略;	T+3	
13		供应商整改	资源小微	\	1、 海达源系统,供应商自行打印出不符合项	T+10	



文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

			BOM,进行整改,整改完成后上传系统申请闭		l
			环。		l
		2、	海达源系统邮件自动通知到责任人,对供应商		l
			上传的整改方案进行确认。		l
		3、	<mark>对于现场复核的要求(</mark> 供应商初次现场交互结		l
			论为 "60%-80%" 时,供应商会按照海尔要求		l
			提交整改报告书,现场交互团队会对整改报告		l
			书进行确认。当认为有整改项必须到供应商现		
			场确认才能确认是否整改合格时,可以安排现		
			场复核。现场复核时间根据供应商申请进行安		l
			排 "原则上介于出具供应商现场复核结论后 1-3		l
			个月之间。		l
			初次现场交互的团队成员,在进行复核时原则		l
			上不需要全部参加(如质量发起复核,商务、		l
			交付等可以不参加,但是复核结论需要根据供		
			应商的整改报告重新打分)。但是当质量团队		
			认为需要进行现场复核时,产业线 SQE 和检测		
			公司 SQE 必须全部参加不允许只有1方参与)		l

### 4. 现场互联标准和团队

#### 4.1 评价项目及团队成员分工

- a) 针对新/老供应商,现场互联有不同的项目要求。【具体明细见附件 02】
- b) 新供应商现场互联包括四大项 (质量、商务、交付、技术、SRG), 19 小项, 97 条具体细则。 老供应商现场互联只有质量部分共10个小项,28条具体细则。

序号	节点	现场互联项目	新供应商	老供应商	责任人
1		基本资质	V		
2	商务	供货信息	V		资源小微
3		供方综合信息	V		
4		质量管理体系	V	V	新供应商现场交互:
5	质量	变更管理	V	V	690 检测 SQE ( 牵头 )
6		不合格品、标识和可追溯性	V	V	产线 SQE

模块商资源平台流程文件规范

Page 5 of 8



文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

7 8		入厂检验控制 质量过程控制	V V	V	老供应商现场交互: 产线 SQE ( 牵头 )
9		出货检验控制 测量设备管控	V	V	
11		纠正预防措施&持续改进	V	V	
12		员工培训	V	V	
13		二三级供应商管理	V	V	
14	技术	技术	V		开发/SQE 团队
15		准时交付体系和能力	V		
16	交付	厂房设施和布局	V		供应链/模块竞争力小微
17	נויצי	模块化包装运输	V		一
18		信息化零距离对接	V		

#### 4.2 现场互联评价规则

- a) 每个具体细则评价分为四个等级:具备(3分)、基本具备(2分)、存在差异(1分)、不具备 (0分),每个具体细则的评价分级有明确的评价标准。
- b) 四大项 (质量、商务、交付、技术)的"评价符合率=每大项实际得分/每大项满分\*100%"。每 大项实际得分等于每大项中的所有小项的具体细则的得分求和,每大项满分=每大项中的所有小 项的具体细则数\*3。
- c) 最终总符合率=(质量符合率+商务符合率+交付符合率+技术符合率)的所有二级项目的算术平 均值。

#### 4.3 评价结论

按照最终总符合率对供应商进行分类管理:



修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

文件编号: 34020205

#### 4.3.1 新供应商的评价结论

互联结论定级:

A: [90%, 100%] **合格**:符合,可接受

B: [80%, 90%) **有限风险**: 大部分符合, 可接受(需自主整改)

(1、不符合项需进行整改;2、不影响海尔业务)

C: [60%, 80%) **低风险**: 有条件符合, 有条件接受(需整改跟踪确认)

(1、风险提示,用户小微评估按照方案选择;2、不符合项限期整改确认,如整改不合格,海尔 业务叫停)

D: [0,60%] **高风险**: 不符合, 不可接受(资格需重新确认) (1、不纳入海尔合格供应商清单;2、1年内不再进行引进工作)

否决项:质量单项低于60分否决,供应商"高风险"

#### 4.3.2 老供应商的评价结论

#### 互联结论定级:

A: [90%, 100%] **合格**: 符合, 可接受

B: [80%, 90%) 有限风险: 大部分符合, 可接受(需自主整改)

(1、不符合项需进行整改;2、不影响海尔业务)

C: [60%, 80%) 低风险:有条件符合,有条件接受(需整改跟踪确认)

- (1、新品叫停;2、不符合项限期整改确认,如整改不合格,新品继续叫停
  - 3、第二次整改仍然不合格,进入自优化系统)
- D:[0,60%] **高风险**:不符合,不可接受(资格需重新确认)
- (1、新品叫停;2、限期一个月整改期,整改后需达到"B"档;如未达到,或整改不合格,进 入自优化系统)

#### 5. 策略自动执行:(后续系统实现,过渡由 SQE 发布交互报告)

- a) 各组成员将自己负责的部分评价项结论,上传到海达源系统,海达源系统自动出判定结论。
- b) 海达源系统根据最终结论,对供应商执行相应策略;



文件编号: 34020205

修订次数:3

生效日期: 2017.12.25

供应商根据被开具的不符合项进行整改,7天内反馈整改计划。

#### 6. 附表

附件 01: 供应商质量互联结论





附件 02:现场互联细则(检测公司提出老供应商应该使用 GEA 的 PART B 审核表)



附件 03:现场互联不符合项 BOM



附件 04:现场交互廉政承诺书



附件 05: 现场交互见证性资料

